

# KAC

Kamuy Asphalt Concrete

## カムイアスコン共同企業体



1バーナー、2ドライシステムにより、  
CO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>を一挙に削減。  
さらに高品質な台材づくりを実現しました。

- バーナー音 **10dB 低減**
- 臭気濃度 **1000 以下**
- 設置スペース **16%削減**
- 排ガス量 **40%削減**
- 燃費 **20%削減**

**CO<sub>2</sub> 20%削減**

※数値は従来タイプのプラントと比較した場合

### 主な設備概要

#### RAV-180 コンビネーションシステム

バージン乾燥能力	120t/h
リサイクル乾燥能力	60t/h
ミキサー容量	2500kg/B
生産能力	150t/h


#### 中間処理施設

破砕能力	50t/h
------	-------

## Recycle And Virgin Combination

臭気を抑え、燃費を削減する、地球にやさしい次世代アスファルトプラント。

### RAV コンビネーション





マーシャル安定度試験器



アスファルト合材製造プラント



最大比重試験器



中間処理検収室



■ 設 立

2009(平成21)年 4月1日

■ 営業品目

アスファルト合材の製造販売

その他舗装材料の製造販売

廃材(かれき類)中間処理事業

<許可番号 第00120017984号>


## カムイアスコン共同企業体


〒078-1332 北海道上川郡当麻町字園別2区  
TEL (0166)84-4933 FAX (0166)84-4934





■ 構成会社 ■


 道路工業株式会社


 日本道路株式会社

 世紀東急工業株式会社

 東亜道路工業株式会社

 野田建設工業株式会社

 株式会社ガイアートT・K

 株式会社山伏パコム